

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«01» декабря 2023 г., 40230061000203691929

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Калуги,  
Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при возможности его территориального органа)

**«15» декабря 2023 г., 10 час. 35 мин. № 2312/001-40/78-П/АВП**

(дата и время составления акта)

**п. Ферзиково, ул. Пионерская 2**

(место составления акта)

**Акт выездной проверки  
плановой**

(плановой / внезапной)

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «01» декабря 2023 г., № 2312/001-40/78-П/РВП, учетный номер проверки 40230061000203691929.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена:**

1. Семин Денис Сергеевич – начальник отделения межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области (заместитель главного государственного инспектора г.Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:**

1. Балашов Сергей Александрович - ведущий инженер сектора испытательных и исследовательских работ в области пожарной безопасности
2. Ковтун Юлия Александровна - инженер сектора испытательных и исследовательских работ в области пожарной безопасности

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалистов)

**эксперты (экспертные организации):**

1. Не привлекаются

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и полномочий органа об аккредитации, выданного свидетельстве об аккредитации)

**5. Выездная проверка проведена в отношении:**

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проводилась выездная проверка)

**6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Калужская, р-н Ферзиковский, п Дугна, ул Больничная, Дом 14

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения лицом объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

**7. Контролируемое лицо (контролируемые лица):**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЛУЖСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ" ИНН 4029032549, адрес регистрации юридического лица: 248031, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, КАЛУГА, ДАЛЬНЯЯ УЛИЦА, 3

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица государственной или муниципальной организации, от имени которого номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственность за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводилась выездная проверка)

## 8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «13» декабря 2023 года, 09 час. 20 мин.

по «13» декабря 2023 года, 12 час. 50 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

03 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

## 9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

### 1) инструментальное обследование

(указывается фактически совершённое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытания; 9) экспертиза; 10) экспертный)

в следующие сроки:

с «13» декабря 2023 года, 10 час. 30 мин.

по «13» декабря 2023 года, 12 час. 30 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершённых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

### 2) осмотр

(указывается фактически совершённое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытания; 9) экспертиза; 10) экспертный)

в следующие сроки:

с «13» декабря 2023 года, 09 час. 30 мин.

по «13» декабря 2023 года, 12 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершённых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

## 10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Приказ о приеме работника на работу №39-п/с

2. Договор №166/ТО/23РБ от 16.01.2023г по техническому обслуживанию комплекса системы пожарной сигнализации и системы оповещения

3. Приказ №01/1 от 09.01.2023 "о назначении работников, ответственных за противопожарное состояние помещений Дугнинского филиала в 2023 году"

4. Свидетельство №35 об обучении по программе пожарно-технического минимума

5. Договор №156/М/23И от 17.01.2023 по ежемесячному мониторингу обеспечения связи объекта для автоматической передачи состояния пожарной сигнализации и системы оповещения с пультом Централизованного наблюдения единой службы спасения.

6. Протокол по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) выполнявшиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

## 11. При проведении выездной проверки установлено:

Нарушения не выявлены

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, касающегося предмета выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательных требований, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательных требований), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, касающегося предмета выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контроля контрольного надзорного (мероприятия)

## 12. К настоящему акту прилагаются:

1. Проверочный лист (обл Калужская, р-н Ферзиковский, п Дугна, ул Больничная, Дом 14)

2. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Калужская, р-н Ферзиковский, п Дугна, ул Больничная, Дом 14)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник отделения межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области (заместитель главного государственного инспектора г.Калуги, Бабынинского,



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A67DC9BAC83C2EC7E248CE7A757DCE64  
Владелец: Семин Денис Сергеевич  
Действителен с 20.04.2023 по 13.07.2024

Перемышльского и Ферзиковского районов по  
пожарному надзору) Сёмин Денис Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную  
проверку)

подпись

Сёмин Денис Сергеевич - начальник отделения межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области (заместитель главного государственного инспектора г.Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов по пожарному надзору), телефон: 884843731233, e-mail: ond-40-24@40.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



